



# Atividade extra

## Interações Ecológicas – A Teia da Vida

### Exercício 1 – Cecierj – 2013

São agrupamentos de indivíduos que, embora não apresentem qualquer tipo de ligação anatômica, desenvolvem o comportamento gregário, ou seja, têm uma grande tendência de viverem juntos.

Esta definição está relacionada a

- a. colônia.
- b. cnidário.
- c. sociedade.
- d. especiação.

### Exercício 2 – Cecierj – 2013

Em certo tipo de relação desarmônica entre seres vivos, há seres prejudicados com a relação sem intenção.

É um caso típico de

- a. amensalismo.
- b. canibalismo.
- c. parasitismo.
- d. insetívoro.

### **Exercício 3 – Cecierj – 2013**

A respeito das relações desarmônicas, preste atenção nesta definição: “Seres da mesma espécie geralmente exploram os mesmos recursos”. Como convive no mesmo nicho ecológico e divide o mesmo habitat onde o recurso é limitante, eles competem por território, alimento e parceiro sexual.

O nome desta relação é

- a. neutralismo.
- b. protocooperação.
- c. competição interespecífica.
- d. competição intraespecífica.

### **Exercício 4 – Cecierj – 2013**

Em relação às relações desarmônicas, uma apresenta a peculiaridade de que a predação só acontece entre os seres da mesma espécie.

Esta relação é chamada de

- a. amensalismo.
- b. canibalismo.
- c. parasitismo.
- d. simbiose.

### **Exercício 5 – Cecierj – 2013**

As sociedades são agrupamentos de indivíduos que, embora não apresentem qualquer tipo de ligação anatômica, desenvolveram o comportamento gregário, ou seja, tem uma grande tendência de viverem juntos.

Dê um exemplo de indivíduos para esta relação?

# Gabarito

## Exercício 1 - Cecierj - 2013

A B C D

## Exercício 2 - Cecierj - 2013

A B C D

## Exercício 3 - Cecierj - 2013

A B C D

## Exercício 4 - Cecierj - 2013

A B C D

## Exercício 5 - Cecierj - 2013

Nesta relação de sociedade encontramos os cupins, abelhas, formigas e vespas.

